

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p>	
<p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.14.Х.КЗ35VWF00138335

Дата: 06.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Начальная школа села Красиловка» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.01.2024 23:41:26 № KZ65RYS00542207**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Красиловка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, Зерендинский район, Викторовский с.о., с. Красиловка, улица Богенбай би, 24.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Начальное образование (первая ступень)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.Заявление 2.Протокол измерений метеорологических факторов №126 от 12.12.2023г 3.Протокол измерений освещенности №96 от 12.12.2023г. 4.Протокол измерений электромагнитного поля №87 от 12.12.2023г 5.Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-23-16746/1527 от 15.12.2023г 6.Протокол микробиологического исследования воды №РО-23-16542/1434 от 15.12.2023г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**



7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КГУ «Начальная школа села Красиловка» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области расположена в 1-этажном отдельно стоящем приспособленном здании. БИН 980340002089, год постройки - 1970 год, адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, Викторовский с.о., с. Красиловка, улица Богенбай би, 24, телефон 8(71632)29443, e-mail: krasilovka_nsh@mail.ru, заведующая школы Жуковская Ирина Ивановна. Объект образования, согласно приказа №27 от 31.08.2023 года учебный процесс организован в 2 смены, проектная мощность в одну смену на 26 учащихся, школа малокомплектная. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. На момент обследования контейнер чистый. Вывоз мусора производится регулярно на собственном специализированном транспорте, график вывоза мусора имеется.

Общая площадь - 188,6 кв.м., имеется следующий набор помещений: кабинет начального класса №1- 32,1 кв.м., кабинет начального класса №2- 32,9 ; спортивный зал - 33,3 кв.м., помещение для приема пищи - 22,3 кв.м., холл - 57,7 кв.м., санузел для мальчиков - 4 кв.м., санузел для девочек - 4 кв.м., помещение уборочного инвентаря - 2,3 кв.м.. На объекте предусмотрено централизованное хозяйственно - питьевое водоснабжение, с устройством систем внутреннего водоснабжения. Горячее проточное водоснабжение за счет электронагревателя, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным раковинам, в исправном состоянии. Канализация местная, за счет септика на 10 кубов. Прием сточных вод осуществляется в подземную водонепроницаемую емкость оснащенную крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенными в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно. Откачка жидких бытовых отходов проводится по договору. Отопление печное, на твердом топливе, вход отдельный. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют смешанное освещение, светодиодные и лампы накаливания, защитные плафоны имеются. В одном помещении применяют лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Вентиляция на объекте общеобменная: естественная за счет открытия фрамуг и дверей, искусственная за счет автономной независимой системы вентиляции, с механическим побуждением в санитарном узле. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствие обучающихся. На фрамугах предусмотрены защитные сетки от насекомых. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах, спортивном зале установлены термометры. Внутренняя отделка стен и потолка помещений имеет гладкую поверхность без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом, окрашены водоземлемой краской, подвергается влажной уборке и дезинфекции. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. Полы покрыты линолеумом, без деформаций. В санитарных узлах стены облицованы влагостойкими материалами кафельной плиткой на высоту не менее 1,5 м, для покрытия полов применен водонепроницаемый материал в виде напольной плитки, потолок покрашен водоземлемой краской. В помещении для приема пищи, коридорах стены и потолок покрашены водоземлемой краской, пол покрыт линолеумом, допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Учебные кабинеты соответствуют санитарным правилам и нормам. Учебные кабинеты оснащены: ученическими столами, стульями, меловая и маркерная доска, интерактивная доска, 1 проектор, компьютеры, канцелярские шкафы. Мебель соответствует росту и возрасту обучающихся, освещение боковое левостороннее. Расписание уроков и перемен имеются, составлены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Продолжительность перемен между уроками составляет не



менее 5 минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) - по 15 минут каждая. Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 40 минут для проведения влажной уборки и проветривания.

В спортивном зале имеется спортивный инвентарь в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии. Пол спортивного зала имеет деревянное покрытие, без выступов и щелей, батареи закрыты решетками, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы шкафами для одежды, лавками, сушилками для обуви. Питание детей осуществляется по договору оказания услуг КГУ «Общеобразовательная школа села Айдабол» ИП Семенова Ж.А., санитарно-эпидемиологическое заключение № С.14.KZ66VWF00126040 от 28.12.2023 года, доставка еды производится в контейнерах, доставляется на специализированном автотранспорте. Медицинское обслуживание проводится медицинским пунктом села Красилровка ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» по договору. Имеется два санитарных узла для мальчиков и для девочек, в каждом санитарном узле установлены по одной раковине с подводкой горячей и холодной воды и по одному унитазу, средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Имеется теплый надворный туалет для персонала. Все помещения содержатся в чистоте. Помещение для приема пищи и санитарные узлы ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств разрешенные к применению. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, маркировка, сигнальная маркировка уборочного инвентаря в санитарных узлах имеется. Условия хранения дезинфекционных средств соблюдаются, выделено отдельное помещение, имеются емкости для разведения и приготовления рабочих растворов и графики по разведению. Рабочий персонал школы обеспечен специальной одеждой, в достаточном количестве. Стирка специальной одежды будет осуществляться в прачечной по договору.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. Протокол измерений метеорологических факторов №126 от 12.12.2023г 2. Протокол измерений освещенности №96 от 12.12.2023г. 3. Протокол измерений электромагнитного поля №87 от 12.12.2023г 4. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-23-16746/1527 от 15.12.2023г 5. Протокол микробиологического исследования воды №РО-23-16542/1434 от 15.12.2023г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КГУ «Начальная школа села Красиловка» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Утверждены приказом МЗ РК от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Утверждены приказом МЗ РК от 7 апреля 2023 года №62, Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

не требуется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Зеренді ауданы, көшесі Тәуелсіздік, № 128 үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Зерендинский район, улица Тәуелсіздік, дом № 128, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бельгибаева Айгерим Шнарбековна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

